

מדינת ישראל

משרד הבריאות

מחוז המרכז

לשכת הבריאות הנפתית מתחם - תקווה

STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
SUB DISTRICT HEALTH OFFICE
PETAH-TIKVA

לכבוד

גב' רבקה הריסון

מ.מ. מנהלת מפעל מים כפר סבא

רחוב ויצמן 135

כפר סבא

מתקנת הבריאות מופת

תישוי עסקים

24-01-2012

דואר זכום

הנדון: איכות המים דיווח תקופתי

על פי חוק פקודת העיריות מספר 75 (חובת דיווח על איכות המים, התשס"א – 2001) תיקון טעף 238.

מציע דיווח תקופתי על טיב המים, תקופת הדיווח היא מ- 01/10/11 עד 31/12/11.

תקנות	מספר בדיקות מקדמוניות	חריגות	בוצע	מתוכנן	סוג נקודה
7	-	7	7	7	מקור מים
21	-	21	21	22	כניסת ממקור מים פרטי
27	-	27	27	27	מאגר / בריכה יציאה
82	-	82	82	82	רשת אספקה
137	-	137	137	138	סה"כ

תקן מי השתייה קובע, כי ב- 100 מ"ל דגימות מים לא ימצאו יותר מ- 3 חריגות קולפורמלים.

תקנות	מספר בדיקות נוימיות		קבוצת בדיקה
	חריגות	בוצע	
0	2	2	מי רשת - R
2	-	2	מי רשת - עכירות
7	-	7	תלת חודשית
9	2	11	סה"כ

לדיווח הנ"ל מצורפים:

- מיקרוביולוגיה - דוח תוצאות יומי.
- מיקרוביולוגיה - רשימת בדיקות שלא בוצעו או שלא בוצעו כמותי.
- מיקרוביולוגיה - דוח חריגים.
- כימיה - דוח תוצאות.
- כימיה - רשימת בדיקות שלא בוצעו.
- כימיה - דוח חריגים.

לכבוד רב

אינני ריבה בראי

מפקחת נפתית לבריאות הסביבה

העתק:

ד"ר יורם סיני, רופא הנפה, כאן.

מר יחודה בן חמו, ראש עיריית כפר סבא.

גב' רעייה סבירסקי, מנהלת מח' רישוי עסקים ותברואה מונעת, עיריית כפר סבא.
גב' אתי בורלא, ממחדסת מתונית לברה"ס, ל.ב. מחוז מרכז ומלא.

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 2

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דגימה: 04/10/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטריף צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומוס א
כפר סבא		1006213	שכון עליה / רח' ויתקין 35		שגרתית	200/2011/10/00048	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006249	בריכת אגירה גן השרון / פרדס פקר		שגרתית	200/2011/10/00047	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006204	אזור תעשייה / רח' עתיר ידע 17		שגרתית	200/2011/10/00054	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006229	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/10/00054	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006214	שכונת מזרחי / רח' בר אילן מול בית 16		שגרתית	200/2011/10/00048	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006212	רח' הפרדס 8 / ליד גן ילדים		שגרתית	200/2011/10/00048	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006239	בריכת אגירה הרצל / רח' הרצל 2		שגרתית	200/2011/10/00047	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006210	רח' שפרינצק 12		שגרתית	200/2011/10/00048	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006226	גאולים / רח' אבן גבירול 30		שגרתית	200/2011/10/00048	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006202	רח' רופין 33		שגרתית	200/2011/10/00048	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006240	בריכת אגירה ליכטנשטיין / רח' בן יהודה		שגרתית	200/2011/10/00054	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 3

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/10/2011

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 4

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דגימה: 09/10/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 * מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חידק/1 מ"ל	פסדומנס א חידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006237	באר יט' / רח' יואל מול בית 15 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/10/00107	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006216	רח' הגליל 58		שגרתית	200/2011/10/00107	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006220	שכונת תפוז / רח' תל חי 29		שגרתית	200/2011/10/00107	Done	0.1	<1					
כפר סבא		10000620	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המטווח - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/10/00107	Done	0.1	<1					
כפר סבא		10001121	שכונת אוניברסיטה / רח' הזמיר 7		שגרתית	200/2011/10/00107	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006215	שכונת ותיקים / רח' שיבת ציון 33		שגרתית	200/2011/10/00107	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006231	באר יג' / סמוך לקניון ג' - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/10/00107	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006206	בריכת אגירה מטווח / רח' בן יהודה - ע"י המטווח		שגרתית	200/2011/10/00107	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006211	שוק אקרמן / רח' . כהן 3		שגרתית	200/2011/10/00107	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 5

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דגימה: 16/10/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז מרכז - 72140

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006250	בריכת אגירה צופית / ליד בי"ס החקלאי		שגרתית	200/2011/10/00154	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006207	אזור התעשייה / רח' יוחנן הסבילר 20		שגרתית	200/2011/10/00154	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006245	בריכת אגירה דרום / רח' הכלנית 30		שגרתית	200/2011/10/00155	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006205	אזור הפארק / רח' הר שוקף 88		שגרתית	200/2011/10/00154	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006209	שכונת קפלן / רח' הנביאים 34 מול מרכז דויד		שגרתית	200/2011/10/00155	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006222	רח' רוטשילד 36		שגרתית	200/2011/10/00154	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006233	באר טז' / רח' השופטים 2 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/10/00154	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006217	רח' טשרניחובסקי / מול בית 62		שגרתית	200/2011/10/00155	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006221	מושב גן חיים / מזכירות		שגרתית	200/2011/10/00155	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006218	רח' גלר 34 / פינת ההסתדרות		שגרתית	200/2011/10/00155	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 6

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דגימה: 25/10/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג'ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטריפ 'צואתי' חיידיק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומנס (חיידיק/100 מ"ל
כפר סבא		1006219	רח' אילנות 8		שגרתית	200/2011/10/00234	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006235	באר יד' / רח' קדומים מול בית 2 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/10/00233	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006227	באר ח' / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/10/00233	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006247	בריכת אגירה סקיבין / רח' מזור 4		שגרתית	200/2011/10/00233	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006251	מגדל / רח' אז"ר 45		שגרתית	200/2011/10/00234	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006201	סביוני הכפר / רח' משה סנה מול בית 15		שגרתית	200/2011/10/00232	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006225	מרכז קליטה / רח' משה דיין 30		שגרתית	200/2011/10/00233	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006203	הדרים החדשה / רח' עמק זבולון 2		שגרתית	200/2011/10/00233	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006223	קרית ספיר / רח' ירושלים 35		שגרתית	200/2011/10/00233	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006224	צומת כפ"ס - רעננה / תחנת דלק מול בנין 8		שגרתית	200/2011/10/00232	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 7


מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דגימה: 01/11/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חידק/1 מ"ל	פסדומנס א חידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006229	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/11/00004	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006213	שכון עליה / רח' ויתקין 35		שגרתית	200/2011/11/00004	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006239	בריכת אגירה הרצל / רח' הרצל 2		שגרתית	200/2011/11/00004	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006214	שכונת מזרחי / רח' בר אילן מול בית 16		שגרתית	200/2011/11/00004	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006226	גאולים / רח' אבן גבירול 30		שגרתית	200/2011/11/00004	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006249	בריכת אגירה גן השרון / פרדס פקר		שגרתית	200/2011/11/00005	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006240	בריכת אגירה ליכטנשטיין / רח' בן יהודה		שגרתית	200/2011/11/00004	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006210	רח' שפרינגק 12		שגרתית	200/2011/11/00004	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006212	רח' הפרדס 8 / ליד גן ילדים		שגרתית	200/2011/11/00004	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006204	אזור תעשייה / רח' עתיר ידע 17		שגרתית	200/2011/11/00004	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006202	רח' רופין 33		שגרתית	200/2011/11/00004	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 8

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

סה"כ דגימות: 11

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 9


תאריך דגימה: 08/11/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג'ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חידקים חיידיק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידיק/100 מ"ל
כפר סבא		1006216	רח' הגליל 58		שגרתית	200/2011/11/00069	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006231	באר יג' / סמוך לקניון ג' - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/11/00067	Done	0.1	1	<1				
כפר סבא		1006215	שכונת ותיקים / רח' שיבת ציון 33		שגרתית	200/2011/11/00068	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006237	באר יט' / רח' יואל מול בית 15 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/11/00067	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006211	שוק אקרמן / רח' י. כהן 3		שגרתית	200/2011/11/00067	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006206	בריכת אגירה מסווח / רח' בן יהודה - ע"י המסווח		שגרתית	200/2011/11/00070	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006220	שכונת תפוז / רח' תל חי 29		שגרתית	200/2011/11/00067	Done	0.1	<1					
כפר סבא		10001121	שכונת אוניברסיטה / רח' הזמיר 7		שגרתית	200/2011/11/00070	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 10

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דגימה: 15/11/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג'ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006218	רח' גלר 34 / פינת ההסתדרות		שגרתית	200/2011/11/00138	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006233	באר טז' / רח' השופטים 2 - אחרי כלוריניצה		שגרתית	200/2011/11/00139	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006217	רח' טשרניחובסקי / מול בית 62		שגרתית	200/2011/11/00140	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006222	רח' רוטשילד 36		שגרתית	200/2011/11/00140	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006209	שכונת קפלן / רח' הנביאים 34 מול מרכז חיד		שגרתית	200/2011/11/00143	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006221	מושב גן חיים / מזכירות		שגרתית	200/2011/11/00140	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006250	בריכת אגירה צופית / ליד ב"ס החקלאי		שגרתית	200/2011/11/00141	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006245	בריכת אגירה דרום / רח' הכלנית 30		שגרתית	200/2011/11/00142	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006207	אזור התעשייה / רח' יוחנן הסנדלר 20		שגרתית	200/2011/11/00143	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006205	אזור הפארק / רח' הר שוקף 88		שגרתית	200/2011/11/00143	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 11

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דגימה: 16/11/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג'ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידק/1 מ"ל	פסדומנס חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		10000620	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המטווח - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/11/00162	Done	0.1	<1					
כפר סבא		10000619	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המטווח - לפני כלורינציה		מלאה	200/2011/11/00162	Done	ND	<1		<1	<1	106	

סה"כ דגימות: 2

תאריך קציון ניוס 9 גולגולת הפוסט 29/11/11

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 12

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דגימה: 22/11/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג'ל	MF קוליפורם חידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חידק/100 מ"ל	ספירת חידקים חידק/1 מ"ל	פסדמונס חידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006227	באר ח' / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/11/00206	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006235	באר יד' / רח' קדומים מול בית 2 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/11/00208	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006201	סביוני הכפר / רח' משה סנה מול בית 15		שגרתית	200/2011/11/00207	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006236	באר יד' / רח' קדומים מול בית 2 - לפני כלורינציה		מלאה	200/2011/11/00204	Done	ND	<1		<1	<1	11	
כפר סבא		1006219	רח' אילנות 8		שגרתית	200/2011/11/00210	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006228	באר ח' / פרדס צופית - לפני כלורינציה		מלאה	200/2011/11/00204	Done	ND	<1		<1	<1	10	
כפר סבא		1006223	קרית ספיר / רח' ירושלים 35		שגרתית	200/2011/11/00206	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006247	בריכת אגירה סקיבין / רח' מזור 4		שגרתית	200/2011/11/00204	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006203	הדרים החדשה / רח' עמק זבולון 2		שגרתית	200/2011/11/00208	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006225	מרכז קליטה / רח' משה דיין 30		שגרתית	200/2011/11/00207	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006224	צומת כפ"ס - רעננה / תחנת דלק מול בנין 8		שגרתית	200/2011/11/00206	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 13

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חיידק/100 מ"ל	סטרי ' צאתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסודמונס חיידק/100 ג
כפר סבא		1006251	מגדל / רח' אז"ר 45		שגרתית	200/2011/11/00206	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות: 12

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 14

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דגימה: 27/11/2011 יום בשבוע ראשון

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידק/1 מ"ל	פסדומנס חיידק/100 מ
כפר סבא		0	רחוב נחום כפר סבא		שגרתית	200/2011/11/00251	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 15

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דגימה: 29/11/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג'ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006229	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/11/00278	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006213	שכון עליה / רח' ייתקין 35		שגרתית	200/2011/11/00282	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006214	שכונת מזרחי / רח' בר אילן מול בית 16		שגרתית	200/2011/11/00276	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006212	רח' הפרדס 8 / ליד גן ילדים		שגרתית	200/2011/11/00276	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006204	אזור תעשייה / רח' עתיר ידע 17		שגרתית	200/2011/11/00275	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006249	בריכת אגירה גן השרון / פרדס פקר		שגרתית	200/2011/11/00276	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006226	גאולים / רח' אבן גבירול 30		שגרתית	200/2011/11/00276	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006239	בריכת אגירה הרצל / רח' הרצל 2		שגרתית	200/2011/11/00276	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006210	רח' שפרינצק 12		שגרתית	200/2011/11/00276	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006240	בריכת אגירה ליכטנשטיין / רח' בן יהודה		שגרתית	200/2011/11/00276	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006202	רח' רופין 33		שגרתית	200/2011/11/00275	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 16

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

סה"כ דגימות: 11

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 17

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דגימה: 06/12/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידיק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידיק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חיידיק/100 מ"ל	סטרפ ' צאתי חיידיק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידיק/1 מ"ל	פסלדומנס חיידיק/100 מ
כפר סבא		10001121	שכונת אוניברסיטה / רח' הזמיר 7		שגרתית	200/2011/12/00041	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006237	באר יט' / רח' יואל מול בית 15 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/12/00041	Done	0.1	<1					
כפר סבא		10000620	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המטווח - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/12/00041	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006215	שכונת ותיקים / רח' שיבת ציון 33		שגרתית	200/2011/12/00041	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006238	באר יט' / רח' יואל מול בית 15 - לפני כלורינציה		מלאה	200/2011/12/00040	Done	0.0	<1			<1	21	
כפר סבא		1006232	באר יג' / סמוך לקניון ג' - לפני כלורינציה		מלאה	200/2011/12/00040	Done	0.0	<1			<1	19	
כפר סבא		1006231	באר יג' / סמוך לקניון ג' - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/12/00042	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006220	שכונת תפוז / רח' תל חי 29		שגרתית	200/2011/12/00042	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006211	שוק אקרמן / רח' י. כהן 3		שגרתית	200/2011/12/00044	Done	0.2	<1					
כפר סבא		10000619	באר כ' / רח' בן יהודה ע"י המטווח - לפני כלורינציה		מלאה	200/2011/12/00040	Done	0.0	<1			<1	49	

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 18

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006216	רח' הגליל 58		שגרתית	200/2011/12/00042	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006206	בריכת אגירה מטווח / רח' בן יהודה - ע"י המטווח		שגרתית	200/2011/12/00042	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006230	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - ליפני כלורינציה		מלאה	200/2011/12/00041	Done	0.0	<1		<1	<1	36	

סה"כ דגימות: 13

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 19

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דגימה: 13/12/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006234	באר טד' / רח' השופטים 2 - לפני כלורינציה		מלאה	200/2011/12/00114	Done	ND	<1		<1	<1	<1	
כפר סבא		1006250	בריכת אגירה צופית / ליד ב"ס החקלאי		שגרתית	200/2011/12/00106	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006207	אזור התעשייה / רח' יוחנן הסנדלר 20		שגרתית	200/2011/12/00108	Done	0.4	<1					
כפר סבא		1006205	אזור הפארק / רח' הר שוקף 88		שגרתית	200/2011/12/00110	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006221	מושב גן חיים / מזכירות		שגרתית	200/2011/12/00108	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006222	רח' רוטשילד 36		שגרתית	200/2011/12/00107	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006217	רח' טשרניחובסקי / מול בית 62		שגרתית	200/2011/12/00106	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006218	רח' גלר 34 / פינת ההסתדרות		שגרתית	200/2011/12/00108	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006233	באר טד' / רח' השופטים 2 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/12/00109	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006209	שכונת קפלין / רח' הנביאים 34 מול מרכז דו"ד		שגרתית	200/2011/12/00107	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 20

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דגימה: 15/12/2011 יום בשבוע חמישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		0	רחוב חבקוק כפר סבא		שגרתית	200/2011/12/00138	Done	0.2	<1					

סה"כ דגימות: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 21

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דגימה: 20/12/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF 'ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006219	רח' אילנות 8		שגרתית	200/2011/12/00181	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006251	מגדל / רח' אז"ר 45		שגרתית	200/2011/12/00183	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006227	באר ח' / פרדס צופית - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/12/00182	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006235	באר יד' / רח' קדומים מול בית 2 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/12/00182	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006203	הדרים החדשה / רח' עמק זבולון 2		שגרתית	200/2011/12/00182	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006225	מרכז קליטה / רח' משה דיין 30		שגרתית	200/2011/12/00181	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006201	סביוני הכפר / רח' משה סנה מול בית 15		שגרתית	200/2011/12/00182	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006245	בריכת אגירה דרום / רח' הכלנית 30		שגרתית	200/2011/12/00183	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006224	צומת כפ"ס - רעננה / תחנת דלק מול בנין 8		שגרתית	200/2011/12/00181	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006223	קרית ספיר / רח' ירושלים 35		שגרתית	200/2011/12/00182	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006247	בריכת אגירה סקיבין / רח' מזור 4		שגרתית	200/2011/12/00181	Done	0.1	<1					

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 22

עד תאריך: 31/12/2011

מתאריך: 01/10/2011

מדינת ישראל
משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 23

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דגימה: 27/12/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צאתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צאתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006240	בריכת אגירה ליכטנשטיין / רח' בן יהודה		שגרתית	200/2011/12/00249	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006210	רח' שפרינצק 12		שגרתית	200/2011/12/00252	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006239	בריכת אגירה הרצל / רח' הרצל 2		שגרתית	200/2011/12/00250	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006202	רח' רופין 33		שגרתית	200/2011/12/00252	Done	0.2	<1					
כפר סבא		1006226	גאולים / רח' אבן גבירול 30		שגרתית	200/2011/12/00250	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006212	רח' הפרדס 8 / ליד גן ילדים		שגרתית	200/2011/12/00250	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006204	אזור תעשייה / רח' עתיר ידע 17		שגרתית	200/2011/12/00251	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006249	בריכת אגירה גן השרון / פרדס פקר		שגרתית	200/2011/12/00249	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006214	שכונת מזרחי / רח' בר אילן מול בית 16		שגרתית	200/2011/12/00250	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006213	שכון עליה / רח' ויתקין 35		שגרתית	200/2011/12/00252	Done	0.1	<1					
כפר סבא		1006229	באר יב' / רח' מיכה מול בית 9 - אחרי כלורינציה		שגרתית	200/2011/12/00252	Done	0.2	<1					

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף מספר: 24

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם ישוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטריפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
כפר סבא		1006250	בריכת אגירה צופית / ליד ב"ס החקלאי		שגרתית	200/2011/12/00253	Done	0.1	<1					

סה"כ דגימות: 12

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף: 1



מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דיגום 25/10/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - גפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא		1006223	רשת קרית ספיר-רח.ירושלים	רשת	2011/10/000162	חריג	פלואוריד F	מג/ל F-	0.25	חריג	F- מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף: 1



מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דיגום 15/11/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא		1006222	קריסטל-רח.רוטשילד	רשת	2011/11/000148	חריג	פלואוריד F	מג/ל F-	0.32	חריג	F- מי רשת	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף: 1



מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דיגום 16/11/2011 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/ תאגיד	ישוב
	קוד נקודת דיגום	תלת חודשית	תקין תקין	0.007 0.26	מג/ל NO2 NTU	חנקית NO2 עכירות	Done	2011/11/000172	מקור מים	באר כ לפני כלורינציה	0000619		כפר סבא

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף: 1



מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דיגום 22/11/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

הערות	סוג דיגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דיגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/תאגיד	ישוב
	תכנית דיגום	תלת חודשית	תקין	<MQL	מג/ל NO2	חנקית NO2	Done	2011/11/000213	מקור מים	באר ח ליפני הכלורינציה	1006228		כפר סבא
			תקין	0.17	NTU	עכירות							
	תכנית דיגום	תלת חודשית	תקין	<MQL	מג/ל NO2	חנקית NO2	Done	2011/11/000214	מקור מים	באר יד ליפני הכלורינציה	1006236		כפר סבא
			תקין	0.12	NTU	עכירות							

סה"כ דיגמות לתאריך: 2

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף: 1



מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דיגום 06/12/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

ישוב	אתר/ תאגיד	נק. דיגום	שם נקודת הדיגום	סוג נקודה	מס.מעבדה	מצב דגימה	מרכיב	יחידות	תוצאה סופית	מצב בדיקה	קבוצת בדיקות	סוג דגימה	הערות
כפר סבא		1006230	באר יב ליפני הכלורינציה	מקור מים	2011/12/000049	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.17	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
כפר סבא		1006232	באר יג ליפני הכלורינציה	מקור מים	2011/12/000046	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.38	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
כפר סבא		1006238	באר יט ליפני הכלורינציה	מקור מים	2011/12/000047	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.29	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	
כפר סבא		0000619	באר כ לפני כלורינציה	מקור מים	2011/12/000048	Done	חנקית NO2 עכירות	מג/ל NO2 NTU	<MQL 0.14	תקין תקין	תלת חודשית	תכנית דיגום	

סה"כ דגימות לתאריך: 4

מדינת ישראל
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף: 1



מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

תאריך דיגום 13/12/2011 יום בשבוע שלישי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

הערות	סוג דגימה	קבוצת בדיקות	מצב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מרכיב	מצב דגימה	מס.מעבדה	סוג נקודה	שם נקודת הדיגום	נק. דיגום	אתר/תאגיד	ישוב
	תכנית דיגום	תלת חודשית	תקין תקין	<MQL 0.14	מג/ל NO2 NTU	חנקית NO2 עכירות	Done	2011/12/000139	מקור מים	באר טז ליפני הכלורינציה	1006234		כפר סבא

סה"כ דגימות לתאריך: 1

מדינת ישראל
 משרד הבריאות



תאריך הדפסה: 17/01/2012

דף: 1

מתאריך: 01/10/2011 עד תאריך: 31/12/2011

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
 נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה
 רשות: עיר

תאריך דיגום: 25/10/2011 יום בשבוע: שלישי

שם ישוב	אתר/תאגיד	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא		1006223	רשת קרית ספיר-רח.ירושלים	130425	2011/10/000162	F- מי רשת	1	פלואוריד F	0.25	F- מג/ל	Error		

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

תאריך דיגום: 15/11/2011 יום בשבוע: שלישי

שם ישוב	אתר/תאגיד	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
כפר סבא		1006222	קריסטל-רח.רוטשילד	130449	2011/11/000148	F- מי רשת	1	פלואוריד F	0.32	F- מג/ל	Error		

סה"כ דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

סה"כ דגימות חריגות לנפה: 2