

מינהל הנדסה | אגף תשתיות, בינוי ופיתוח

פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 10

שהתקיימה בתאריך 01.11.2021

מס'	מבקש	מהות הבקשה	כמותב	המלצה צוות	החלטת הוועדה
2021.10.01	קופמן יזמות בניה בע"מ	בקשה לאשר תוכנית אתר התארגנות, שם תוכנית TR_ORG_SITE SHAINFIN-9	שיינפיין פנית סקיבין	מומלץ ואושר על ידי יועץ תנועה עירוני	מאושר
2021.10.02	דור אלון בע"מ	בקשה לאשר אתר התארגנות לצורכי השלמת חפירה ודיפון, שם תוכנית: נספח תנועה לתוכנית התארגנות מאושרת על ידי מחלקת תנועה	התע"ש 1	מומלץ ואושר במח' תנועה	מאושר
2021.10.03	יגואן הנדסה וניהול בע"מ	בקשה לאשר תכנית הסדרי תנועה עם חסימת מדרכה לזמן ביצוע באתר עבודה, שם תוכנית: TR_ORG_SHORT: טשרניחובסקי 101-תוכנית הסדרי תנועה זמניים חתום 03(יציקות)	טשרניחובסקי 101/לוינסקי	מומלץ על ידי משטרה לאחר הקצאת שוטרים/פקחים בשטח	מאושר בכפוף להיתר משטרה.
2021.10.04	איטין נכסים בע"מ	בקשה לאשר אתר התארגנות, שם תוכנית: Bilu_9_TR_ORG_SITE	ביל"ו 9	מומלץ	מאושר
2021.10.05	רמי ראובני הנדסה בע"מ	בקשה לאשר תכנית אתר התארגנות, שם תוכנית: TR_ORG_SITE_athia: 12	התחיה 12	מומלץ ואושר על ידי יועץ תנועה עירוני	מאושר
2021.10.06	רמי ראובני הנדסה בע"מ	בקשה לאשר תכנית אתר התארגנות, שם תוכנית: TR_ORG_SITE_Yeru: shalaim 5	ירושלים 5	מומלץ ואושר על ידי יועץ תנועה עירוני	מאושר בכפוף להצבת שוטר/פקח
2021.10.07	רמי ראובני הנדסה בע"מ	בקשה לאשר תכנית אתר התארגנות, שם תוכנית: TR_ORG_SITE_rupi: n 10-12	רופין 10-12	מומלץ ואושר על ידי יועץ תנועה עירוני	מאושר
2021.10.08	רמי ראובני הנדסה בע"מ	בקשה לאשר תכנית אתר התארגנות, שם תוכנית: טרומפלדור 10 אישור התארגנות	טרומפלדור 10	מומלץ ואושר על ידי יועץ תנועה עירוני	מאושר
2021.10.09	רמי ראובני הנדסה בע"מ	בקשה לאשר תכנית אתר התארגנות, שם תוכנית: TR_ORG_SITE_Rots: hild 74	רוטשילד 74	מומלץ ואושר על ידי יועץ תנועה עירוני	מאושר
2021.10.10	אלוניק בע"מ	בקשה להארכת תוקף היתר משטרה מס' 77/20 עד סוף השנה 2021	מייסדים/כרמל/ ארבל - קידוחים לקוי ביוב	אושרה הארכת היתר משטרה עד 31.12.21	מאושר
2021.10.11	פניה 620338	מבקשים לאפשר תנועה מערבה ברופין מנורדאו כדי להקל על היציאה מערבה מרבקה גובר/הפיכת רחוב רופין לדו-סיטרי בקטע רח' רופין 21-29	גובר רבקה פינת ויצמן	בשלב זה ניתן לנסוע: רבקה גובר-ויצמן-הראשונים-רופין-נורדאו או לחלופין רבקה גובר-נורדאו-ויצמן עם סיבוב פרסה בכיכר נורדאו-רופין. לכשיופעל מהיר לעיר ניתן לבחון את הבקשה וההצדקה שוב	לא מאושר
2021.10.12	פניה 579160	מצוקת חניה	ארלוזורוב -(מול בנין 2)	המדיניות הרשמית של מוסדות התכנון היא לעדיפות תחבורה ירוקה ע"פ רכב פרטי	לא מאושר
2021.10.13	בקשת תושב	בקשה לפתח חניה באזור ארלוזורוב	גישה מרחוב אוסטשינסקי אל אזור שמוגדר	מומלץ לפתח מגרש ביעוד הדרך לטובת החניה	לא אושר

מינהל הנדסה | אגף תשתיות, בינוי ופיתוח

		בהתאם למדיניות העירייה.	בייעוד דרך (נמצא בחורשה) בגבול עם הוד השרון		
2021.10.14	בקשה ההורי תלמידים של בית הספר יצהר	מומלץ לפתח חניות במגרש ששייך למוסד החינוך בהתאם לדרישתו	שטח בית הספר יצהר	בקשה לפתח חניון	מומלץ לפתח במסגרת היתר בניה
2021.10.15	פניה מס' 651246	מומלץ לאסר כניסה למשאיות מעל 10 טון כבין שעות 17.00 עד 7.00 למחרת	שכונת הוותיקים	הצבת תמרור בגודל אות 12 האוסר על כניסת משאיות	מאושר
2021.10.16	פניה 630999	מומלץ באורך 12 מטר	רוזנבלום יאיר	הצבת תמרור איסור חניה בשעות וימים מוגדרים /העלאה והורדה לגן קשת	מאושר
2021.10.17	פניה 630998	מומלץ רק על אהוד מנור. ההורדה מאהרון פרה מצריכה תמרונים ואין מדרכות. מומלץ באורך 12 מטר	מאיר אריאל /מנור אהוד	העלאה והורדה לגן הפעמון	מאושר
2021.10.18	פניה 630444	רחוב מאסף, מעבר חציה הינו נצפה ומתומר כראוי.	אנגל 6	נדרשת הגבהה למעבר החציה ואמצעי בטיחות	לא מאושר
2021.10.19	פניה 625512	מומלץ לאחר אימות שהתחנה בוטלה	טירת צבי 11	בקשה לבטל 511 עקב ביטול התחנה	ירד מסדר יום. נדרש דיון בוועדה מרכזית
2021.10.20	פניה 623190	לא מומלץ, מדובר בשטח בייעוד מגורים ג שאינו ציבורי	יחזקאל 7	בקשה להציב ולסמן עמודי חסימה בחסימה לבית	לא מאושר. מדובר בשטח פרטי
2021.10.21	פניה 615505	מומלץ, יש להציב שלטי הזהרה על פי כמות מותרת באותו עמוד	המעפילים	מבקש איסור חניה לרכב מעל 4 טון לאורך המעפילים	מאושר
2021.10.22	פניה 611608 + פניה 608176	לא מומלץ, מדובר על שטח פרטי	המפלס 12	עמודי חסימה עקב חסימת רמפה לנכה	לא מאושר. מדובר בשטח פרטי
2021.10.23	פניה 609653	מומלץ לאפשר פריקה וטעינה לרכב עד 4 טון בשילוב עם חניות הנכים כנדרש בחוק. איציק מחלקת אכיפה: במקום קיים בית קפה/מסעדה - מומלץ. יש להוסיף תמרור איסור כניסה למשאיות	חניון ברחוב ארבל 3	בקשה להקצאת חניה לפריקה וטעינה	לאשר פריקה וטעינה בשטח 820 בין שעות 7.00-11.00 יש למחוק את 820.
2021.10.24	פניה 609903	מומלץ תרשים סטנדרטי בכפוף להצגת אישור על החניה	הכובשים 4	בקשה לאיסור חניה בכניסה לחניה	מאושר
2021.10.25	מח' אכיפה	ע"פ הנתונים מהשטח להצבת תמרורים אין ליצור כפל תמרורים. על פי דרישת אכיפה נדרש שלט הזהרה לנהגים על אכיפה באמצעות מצלמות	רחוב טשרניחובסקי	מבקש להוסיף 433 מעבר 818 כדי להגביר את האיסור	לא מאושר
2021.10.26	פניה 651262	מומלץ על ידי מח' אכיפה	צומת רח' טשרניחובסקי/ש שת הימים	בקשה להצבת מצלמות אכיפה ושלט התראה בצומת רח' טשרניחובסקי/ששת הימים,	מאושר
2021.10.27	בקשה מחלקת אכיפה, פניה מס' 651273	מומלץ על ידי מח' אכיפה	רחוב יהלום בין קניון G לבין רחוב ויצמן	בקשה להצבת מצלמות אכיפה ושלט התראה ברחוב יהלום בין קניון G לבין רחוב ויצמן.	מאושר
2021.10.28	פניה 606459	מומלץ ע"פ תרשים סטנדרטי	המפלס 1	בקשה לאיסור חניה מול כניסה לחניה	ירד מסדר יום - בניה חדשה, קיים סימון מכוח היתר בניה

מינהל הנדסה | אגף תשתיות, בינוי ופיתוח

2021.10.29	פניה 589594	בקשה להציב ולסמן עמודי חסימה במול שער הכניסה לבית	הר גריזים 9	אין למקם עמודי חסימה על שטח מיסעה. מומלץ 820	לא מאושר
2021.10.30	פניה 561940	הפרעה עקב אתר בניה	הר כמון 3	מומלץ לבדוק נושא מול מח' פיקוח בניה ולהשלים איסור חניה באורך תחום בניה כדי לספק תמרון ברחוב הר כמון.	אושר בהתאם להתייחסות פיקוח על הבנייה
2021.10.31	פניה 466430	בקשה להציב ולסמן עמודי חסימה ברחוב	חבצלת השרון 6	בועז לא המליץ, שיטור ממליץ	לא מאושר
2021.10.32	פניה 635076	סימון אדום לבן על שפה של האי וצד המערבי של כניסה-הפרעה לתנועה	תל חי 68	לא מומלץ לשנות הסדרי תנועה בשטח של מבנה ציבור ללא התאמה עם נספח תנועה בהיתר בניה ולחרוג ממאזן חניה של מבנה ציבור.	לא מאושר
2021.10.33	בקשה תושבת	בקשה לאכיפה באמצעות מצלמות על רחוב בוסל וויצמן - חונים על אדם לבן למרות התמרור וגורמים לחסימת שדה ראייה/עומס תנועה /סכנת תאונות	רחוב בוסל	על פי מדיניות לשכת ראש העיר אין אכיפת באמצעות מצלמות ברחוב וויצמן	ירד מסדר יום
2021.10.34	פניה 635059	יש לשנות שעות אכיפה בחניוני הפארק	חניוני הפארק	מומלץ	מאושר
2021.10.35	פניה 635035	בקשה להקמת פסי האטה	טהון 1	מהיכרותנו את המקום ולמיטב ידיעתנו לא זוהתה בעיית מהירות חריגה המצדיקה התקנת פסי האטה. במידה וקיימים נתונים כמותיים בידי המבקש המוכיחים אחרת, נבקש לקבלם ונשקול את ההצדקה מחדש.	לא מאושר
2021.10.36	פניה 633140	בקשה להוסיף פס האטה - קיימת סכנה (לאחר סיור עם ראש העיר)	דוד המלך 6	נדרש טופס הסכמת הדיירים	אושר בתנאי קבלת טופס הסכמת הדיירים
2021.10.37	מס' פניה 651282	שינוי תמרור ב"ס דמוקרטי	תרי עשר	מומלצת החלפת בין נשק וסע ותחנת אוטובוס והצבת מצלות אכיפה	מאושר תמרור הזהרה "אכיפה באמצעות מצלמות". נדרש דיון בוועדה מרכזית לצורך החלפת תחנת אוטובוס עם נשק וסע
2021.10.38	מס' פניה 634080	בקשה להוסיף מעבר חציה בצומת המייסדים- הרצל בזרוע דרומי	צומת המייסדים- הרצל בזרוע דרומי	בשנת 2018 בוטל מעבר חציה בזרוע הדרומי של צומת בגלל חוסר שדה ראייה שמוסתר על ידי עץ. נכון להיום לאחר כריתת העץ ניתן להחזיר מצב לקדמותו	מאושר
2021.10.39	מס' פניה 651293	השלמת צביעת באבני שפה באדום- צהוב	תחנה מס' 37252, בכתובת סוקולוב 15	מומלץ	מאושר
2021.10.40	מס' פניה 651312	השלמת צביעת באבני שפה באדום- צהוב	תחנה מס' 38936, בכתובת תל חי/הבנים (תל חי 26)	מומלץ	מאושר