

מינהל הנדסה | אגף תשתיות, בינוי ופיתוח

פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 13

שהתקיימה בתאריך 06.12.2021

מס'	מבקש	מהות הבקשה	כמותב	המלצה צוות	החלטת הוועדה
21.13.1	מילגם בע"מ	בקשה לאשר היתר משטרה להסדרי התנועה בכתובת דב הוז/גולומב - החלפת קו ביוב.	דב הוז/גולומב	מומלץ	אושר
21.13.2	דניה סיבוס בע"מ	בקשה לאשר היתר משטרה להסדרי התנועה בכתובת גלגלי פלדה לצורך עבודות מנוף+יציקות לאתר	גלגלי פלדה	מומלץ	אושר
21.13.3	מח' עבודות ציבוריות	בקשה לאשר תוכנית פיתוח רחוב טהון ומתחם סביבתו כולל פסי האטה	רחוב טהון	מומלץ	אושר
21.13.4	658960-ד	בקשה לבדוק אפשרות לחניות אלכסוניות ברחוב הרצל מפנית הגלבוע ועד הבנים לאורך הרחוב ובין עצי הפיקוס.	רחוב הרצל	מומלץ פיתוח מלא של רחוב כולל הוספת חניות נוספות	מומלץ על פי סדר עדיפויות תכנית עבודה שנתית
21.13.5	653919-ו	בקשת לבחון אפשרות להפוך חלק מהחניון פארק בויצמן לכחול - לבן מהשעה 17:00	רחוב ויצמן סמוך לפארק	על פי המלצה של מח' אכיפה	ירד מסדר יום - נדחה לדיון הבא
21.13.6	649226	בקשה להסדיר שדה ראייה ביציאה מחניון פרטי	תל חי 98	גאומטריה של רחוב לא מאפשרת פתיחת שדה ראייה. מומלץ להציב מראה פנורמית בשטח פרטי ולקרב מחסום לגבול חלקה כדי לקרב קו ראייה של נהג לכיוון הליכה של הולכי רגל	אושר סימן 818 לאורך 2 מטר ביציאה מהחניון הפרטי מצד שמאל.
21.13.7	634234-ד	בקשה לשנות מסלולי אוטובוסים ברחוב ולהוריד עומסי תנועה של תחבורה ציבורית ברחוב	רחוב נורדאו	המיסעה בנורדאו אינה מתאימה למעבר דו סטרי של אוטובוסים. שינוי במסלולי אוטובוס באחריות משרד התחבורה ודורש דיון בועדה מרכזית לתחבורה. מומלץ להרחיב רחוב ולפתח זכות הדרך בהתם לתוכנית עבודה שנתית של עירייה כדי לאפשר תנועה של תחבורה ציבורית לפי תוכנית אב לתח"צ.	לא אושר
21.13.8	640246-ד	בקשה להוסיף חניות אלכסוניות	בית סטודנט, רח' משה שרת	לא מומלץ, עצים שקיימים בדופן צפונית לא מאפשרים הוספת כמות מקומות חניה כדאית תקציבי. גלישה לשטח ציבורי פתוח דורש אישור מהנדסת העיר	מומלץ על פי סדר עדיפויות תכנית עבודה שנתית ובנוסף, מומלץ לפתח גם את הצד המערבי ולהסדיר חניות נוספות.
21.13.9	648906-ג	בקשה לצבוע רחוב בכחול לבן	רחוב רבקה גובר	על פי המלצה של מח' אכיפה	אושר חניה בתשלום,

מינהל הנדסה | אגף תשתיות, בינוי ופיתוח

בנוסף מומלץ על פי סדר עדיפויות תכנית עבודה שנתית					
אושר חלקי. יש להציב שלט של "זהירות ילדים בדרך".	ברחוב נמצאים שלושה בתי ספר. מעבר בין בתי ספר מתקיים במעברי חצייה של כיכר תנועה הינו מחבר מבני ציבור. בהמלצה של מח' בטיחות בדרכים.	דרך קדומים 24	בקשה להציב תמרור של "זהירות ילדים בדרך" או "האט" בשל ריבוי גני ילדים ברחוב והצבת עמודוני חסימה נגד עלית רכבים על מדרכה.	658605- T-620589	21.13.10
לא אושר	לא נמצא צידוק לפסי האטה, לא מומלץ.	רחוב לובטקין צבי	בקשה להציב פסי האטה ברחוב	646762- ד	21.13.11
אושר	המלצה בטיחות בדרכים	ממעולה האורנים כניסה מרחוב גאולה	בקשה לסמן מעבר חציה	654998- ב	21.13.12
אושר	מומלץ על ידי מח' אכיפה	כביש 40, פניה ימינה מרחוב ויצמן	להציב שלט/ תמרור גדול המודיע כי במקום מתבצעת אכיפה באמצעים סמויים וגלויים	659870- ב	21.13.13
אושר	מומלץ	רחוב המוביל	בקשה לעמודוני חסימה מול חניון עפר	661300- ב	21.13.14
אושר	מומלץ	הרצל 42	בקשה ל-2 עמודוני חסימה	659294- ב	21.13.15
אושר	מומלץ להזיז עמודי תמרור עצור למיקום הנכון על פי הנחיות מש' התחבורה לתמרורים - מול קו עצירה (810), בנוסף יש להבטיח מעבר להולכי רגל רציף והמשכי ממדרכה למעבר עצמו בהתאם לסקיצה.	רוטשילד- ארלוזורוב	בקשה להסדיר בטיחות במעבר חצייה	650774	21.13.16
אושר	מומלץ	מורדי הגטאות 34	השלמת סימון 818 בקטע דרך הרחוב	639326- ג	21.13.17
אושר	מומלץ על פי הנחיות מח' אכיפה.	תע"ש 16	בקשה לשנות נוסח בתמרור לחניה לרכב חשמלי	646249- ג	21.13.18
אושר	מומלץ לשלב את פריקה וטעינה עם חניות נכים קיימות על פי הנחיות משרד התחבורה בשעות בין 7:00 עד 14:00. שאר השעות יוממה נותר לחנות לנכים בלבד.	רחוב ירושלים 28	בקשה לשנות מיקום פריקה וטעינה בחניון ירושלים	652410- ב	21.13.19
אושר	מומלץ לבטל 6 מקומות חניה לנכים למשתמשי הפארק ולהפוך 6 חניות נכים לחניה רגילה על פי מדיניות החניה באזור, למצוא מקום לחניות הנכים קרוב לכניסה לפארק ולשמור מאזן חניה על פי תקן נגישות	חניון הפארק	בקשה לבטל חניות נכים שאינן בשימוש	658463- ג	21.13.20
יש להציב שלט: זהירות רכב חירום לא חוצה.	מומלץ	טשרניחובסקי 53, מול טשרניחובסקי 48	בקשה לסגור פניה רכבים בין שני איים תנועה מול תחנת כיבוי אש	664330	21.13.21

מינהל הנדסה | אגף תשתיות, בינוי ופיתוח

אפשרה הפרדה פיזית.					
אושר	מומלץ	תל חי 26	בקשה להקצאת חניה להורדה ילדים מול גן ילדים ציבורי	664343	21.13.22
אושר שלט בלבד בכפוף לביצוע על ידי חברה כלכלית.	מומלץ להציב שלט בלבד.	זאב בלפור, גוש 7536, חלקה 129	בקשה לעמדות הטעינה והרכבים החשמליים	664375	21.13.23
לא אושר	מומלץ שינוי הרחוב בכפוף לפיתוח רחוב מלא מחודש ואישור של ועדת תחבורה	רחוב מענית	בקשה לשנות חתך רחוב לצורך מעבר רכבים	664384	21.13.24
לא אושר	מומלץ בכפוף לקידום פרויקט רחוב בן גוריון.	פינת בן גוריון - ירושלים	הספקת שדה ראיה במעבר חצייה קיים בפינת רחוב ירושלים -בן גוריון	664402	21.13.25
אושר	מומלץ להשלים מדרכה ולהציב תמרור 306 כנדרש בהנחיות למעברי חצייה בקטע דרך	העמק 38	בקשה לספק שדה ראיה במעבר חצייה בקטע דרך	649087	21.13.26
יש לסמן מטעפה מול הכניסה לחניון התת-קרקעי. אישור חניות נוספות בהתאם להיתר הבניה.	מומלץ לסמן תאי חניה ולהשלים מדרכה נגד חסימת כניסה	ריזנבך 15	בקשה לסמן תאי חניה בחניון וסימון איסור חניה מול כניסה	631829	21.13.27
אושר	מומלץ לתקן על פי הנחיות לתכנון תחנות אוטובוס ודרישות משרד התחבורה	תחנת אוטובוס מס' 31989, אנגל 74	עדכון מיקום רחבת היערכות	664456	21.13.28
אושר	מומלץ לתקן על פי הנחיות לתכנון תחנות אוטובוס ודרישות משרד התחבורה	תחנת אוטובוס מס' 37459, רחוב אנגל מול גן הברון מנשה	עדכון מיקום רחבת היערכות	664459	21.13.29
אושר	מומלץ לתקן על פי הנחיות לתכנון תחנות אוטובוס ודרישות משרד התחבורה	תחנת אוטובוס מס' 37460, אנגל 22	עדכון מיקום רחבת היערכות	664463	21.13.30
אושר	מומלץ לתקן על פי הנחיות לתכנון תחנות אוטובוס ודרישות משרד התחבורה	תחנת אוטובוס מס' 37460, אנגל 42	עדכון מיקום רחבת היערכות	664468	21.13.31
אושר	מומלץ לתקן על פי הנחיות לתכנון תחנות אוטובוס ודרישות משרד התחבורה	תחנת אוטובוס מס' 37458, אנגל 35	עדכון מיקום רחבת היערכות	664471	21.13.32
אושר	מומלץ לתקן על פי הנחיות לתכנון תחנות אוטובוס ודרישות משרד התחבורה	תחנת אוטובוס מס' 39855, עתיר ידע 23	עדכון מיקום רחבת היערכות	664474	21.13.33
אושר	מומלץ לתקן על פי הנחיות לתכנון תחנות אוטובוס ודרישות משרד התחבורה	תחנת אוטובוס מס' 39852, עתיר ידע 16	עדכון מיקום רחבת היערכות	664477	21.13.34

מינהל הנדסה | אגף תשתיות, בינוי ופיתוח

אושר	מומלץ לתקן על פי הנחיות לתכנון תחנות אוטובוס ודרישות משרד התחבורה	תחנת אוטובוס מס' 35844, עתיר ידע 10	עדכון מיקום רחבת היערכות	664479	21.13.35
אושר	מומלץ לתקן על פי הנחיות לתכנון תחנות אוטובוס ודרישות משרד התחבורה	תחנת אוטובוס מס' 38938, רופין 6	עדכון מיקום רחבת היערכות	664482	21.13.36
לא אושר	מומלץ. לא מצליח לצאת מחניה - הכביש דו סיטרי וחונים ממול.	הרצל 11	סימון אדום לבן בשפת רחוב הנגדית מול הרצל 11	663320-ד	21.13.37
אושר	מומלץ לתקן על פי הנחיות לתכנון תחנות אוטובוס ודרישות משרד התחבורה	תחנת אוטובוס מס' 39826, הכרמל 25	עדכון מיקום רחבת היערכות	664486	21.13.38
אושר	מומלץ לתקן על פי הנחיות לתכנון תחנות אוטובוס ודרישות משרד התחבורה	תחנת אוטובוס מס' 37464, אנגל 4	עדכון מיקום רחבת היערכות	664491	21.13.39
אושר	מומלץ לתקן על פי הנחיות לתכנון תחנות אוטובוס ודרישות משרד התחבורה	תחנת אוטובוס מס' 39814, אז"ר 94	עדכון מיקום רחבת היערכות	664494	21.13.40
אושר	מומלץ לתקן על פי הנחיות לתכנון תחנות אוטובוס ודרישות משרד התחבורה	תחנת אוטובוס מס' 39817, אז"ר 68	עדכון מיקום רחבת היערכות	664497	21.13.41
לא אושר	לא מומלץ לסמן מעבר חצייה ע"פ הנחיות לתכנון מעגל תנועה של משרד התחבורה	כיכר תנועה ברחוב נעמי שמר	בקשה לסמן סימונים על הכביש בזרוע כניסה למעגל תנועה	633694	21.13.42
מומלץ על פי סדר עדיפויות תכנית עבודה שנתית .	מומלץ לפתח כיכר תנועה במסגרת פיתוח כביש ובהתאם לתוכנית עבודה של עירייה. לא בסמכות ועדת תנועה שינויים שעלולים להוות שימוש חורג של ייעוד קרקע.	פניה רחוב זטלר מזרוע מזרח/ מערב לכיוון צפון	בקשה להסדיר שדה ראייה בפניה	642830	21.13.43
לא אושר	נדרשת הסכמת דיירי רחוב או הקצאת מקומות חניה בחניון של בית הספר	אז"ר 49	בקשה להקצאת חניה עבור מורי בית הספר הרצוג	649480	21.13.44
לא אושר	לא מומלץ, לא ניתן לחסום שטח ציבורי לשימוש על ידי מספר תושבים בלבד. מומלץ לפנות לדיירי רחוב הלימון ולבטל מחסום הקיים.	הכרם 8	בקשה להצבת מחסום לדיירי רחוב בלבד	640963	21.13.45
לא אושר	רחוב בן יהודה רחוב עורק ראשי בעיר שמעביר נפחי תנועה גבוהים כולל תחבורה ציבורית. הנחיות משרד התחבורה לא ממליצות פסי האטה בסוג רחוב הזה ובנוסף לא תואם	רחוב בן יהודה	בקשה להציב פסי האטה ברחוב	2649210-	21.13.46

מינהל הנדסה | אגף תשתיות, בינוי ופיתוח

	מדיניות מח' תנועה ואופי של מערכת כבישים בעיר				
אושר	מומלץ לשנות שלט בהתאם להנחיות מח' בטיחות בדרכים.	לובטקין צבי	בקשה לשנות שעות של סיטירות ברחוב לובטקין צבי	613476+654073	21.13.47
לא אושר	מומלץ בהתאם לתוכנית פיתוח כמפורט בסעיף 1 של פרוטוקול בנוסף לסגירת מעבר מרחוב לשטח ציבורי פתוח	רחוב טהון	בקשה להציב פסי האטה ברחוב	2658510-	21.13.48
לא אושר		רחוב השרון	פונה טוען שביציאה מהצדק לששת הימים רכבים חונים ומפריעים לשדה ראייה. באזור יש פקח וניתנים דוחות. מבקש להגדיל את הדופן ולייצר שפת מדרכה.	634837	21.13.49
אושר חלקית. מומלץ להתקין את "עיניי החתול" על מעבר החציה הקיים ולהציב שלט 135.	מומלץ	מעבר חציה קניון G	הסדרת מעבר חצייה לאחר שינויים בביקושים ושינויים סביב המעבר.	652459- ד	21.13.50
לא אושר	לא מומלץ על ידי מח' פיקוח חניה. במקום קופת חולים- מוסד יחיד הזולל חניה ואולם אין מקומות חניה אלטרנטיביים לבאי קופ"ח.	רחוב הגליל בקרבה לקופת חולים	בקשה להסדרי תנועה/סימונים חדשים - בקשה לסימון תו אזורי/כחול לבן חדש	642743-	21.13.51
אושר לאורך כל הרחוב	מומלץ על ידי מח' אכיפה	אגרן	בקשה לסמן חניות בכחול לבן	7441397-	21.13.52
אושר סימן 818 לאורך 10 מטר מתחילת הרחוב בצד המזרחי מול בית המבקש.	מומלץ לסמן אדום לבן בדופן צפונית בכפוף להסכמת הדיירים	שיפר 19	בקשה למצוא פתרון לסימון או שלט כדי להבטיח חסימת כניסה לחניה	630937	21.13.53
לא אושר	לא מומלץ, לפני כחצי שנה סומן תמרור 818 (חניה אסורה)	הכרמל 36	בקשה לסמן עמודוני חסימה ברחוב	2640977-	21.13.54
אושר	מומלץ, חניה אושרה בהיתר בניה בשנת 2018	העבודה 11	בקשה לאיסור חניה מול כניסה לחניה פרטית	626850-	21.13.55
לא אושר	כיכר נוספת לא הגיונית בעיקר בגלל המרחק של הכיכר הקיימת במוביל.	כיכר מיכה/בן יהודה	בקשה לעשות כיכר, מעברי חציה	670940	21.13.56
לא אושר	מומלץ	תרי עשר/אביגיל	חניה אזורית לדיירי רחוב בלבד בימי הלימודים משעה 8:00 ועד 14:30.	תושבי רחוב תרי עשר/אביגיל. פניה מספר 666297	21.13.57
אושר	מומלץ	דוד המלך 7	בקשה לאיסור חניה מול כניסה לחניה פרטית ברחוב דוד המלך 7.	667920	21.13.58



מינהל הנדסה | אגף תשתיות, בינוי ופיתוח