

מינהל הנדסה | אגף תשתיות, בינוי ופיתוח

פרוטוקול ועדת תנועה מקומית מס' 15
שהתקיימה בתאריך 27.12.2021

מס'	מבקש	מהות הבקשה	כמותב	המלצה צוות	החלטת הוועדה
21.15.1	מצליח זאבי בע"מ	היתר משטרה(חידוש היתר שנתי) מהיר לעיר עבור ויצמן בין צומת 55/40 עד צומת העמק/ויצמן : 15.12.21 עד 31.12.22	ויצמן בין צומת 55/40 עד צומת העמק/ויצמן	מומלץ	מאושר
21.15.2	676773	בקשה לבדיקת התמרורים בכיכר ומסביב בעקבות חשש לסכנה בטיחותית .	אלקלעי 3	בהמשך לבחינת תמרורים בשטח ועל פי הנחיות לתכנון מעגלי תנועה התגלה חוסר בתמרורים חשובים : תמרור 214 על אי תנועה בכניסה לכיכר מאבן גבירול, תמרור 303 להיזיז מול קו עצירה. באבן גבירול קיימת תחנת אוטובוס עם סככה ללא שימוש - מומלץ לשקול להפוך מפרץ למפרץ חניות ללא תחנה עד הסדרת תחנה והפעלת קו אוטובוס. חסר תמרור 121 כ-50 מטרים לפני כיכר, תמרור 304. מעבר חצייה קיים חלקי. קיימת אי התאמה בין נתוני מערכת של מחלקה ותמרורים שהוצבו בשטח. נדרש לבצע פיקוח עליון לאחר השלמת התמרורים או בזמן ביצוע.	מאושר
21.15.3	ב671763-	בקשה למצוא פתרון לבעיה שקיימת ברחוב ללא מוצא - חונות מכוניות משני צידי הכביש דבר שמקשה על מעבר מכוניות ברחוב.	המפלס 1	רוחב זכות הדרך ברחוב המפלס 13 מטרים. חתך טיפוסי על פי הנחיות יכול לכלול מיסעה דו-סיטרית (5.0) מטרים, מדרכות 1.80 מטרים חניות אלכסוניות בזווית 45 מעלות). על פי חתך טיפוסי כזה ניתן להכניס לרחוב כ-30-40 חניות. אורך דופן צפונית 130 מטרים, רוחב תא חניה מומלץ 2.4 מ'. מומלץ פיתוח רחוב.	לא אושר בשלב זה. מומלץ על פי סדר עדיפויות תכנית עבודה שנתית
21.15.4	ב663782-	בכניסה מרחוב הראשונים לרחוב יציאת אירופה, אין מעבר חצייה ורכבים נכנסים במהירות מופרזת. בנוסף רכבים חונים באדום לבן שמשומן ממש על הפינה של הראשונים ויציאת אירופה.	יציאת אירופה 5	מעבר חצייה קיים בקטע דרך של רחוב הראשונים הוא זרוע של דופן דרומית רחוב יציאת אירופה. מעבר חצייה קיים מעביר הולכי רגל לצד של יציאת אירופה ללא מדרכה- מצב מסוכן ביותר שגורם לאנשים לחצות כביש בצורה לא ברורה ולא צפויה לנהג. מומלץ להעביר מעבר חצייה מול דופן צפונית של יציאת אירופה כדי לספק להולכי רגל המשכיות ורציפות הליכה.	עיריית כפר סבא מקדמת תכנית התחדשות עירונית לשכונת תקומה. במסגרת תכנית זו ישדרגו רחובות השכונה.
21.15.5	ב598957-	בקשה לסמן ברחוב סימון אדום מול כניסה לחניה פרטית כדי לספק כניסה ויציאה מחניה.	אנצ'ו סרני 16	רחוב אנצ'ו סירני בקטע מדובר בנתיב דו-סיטרי ולכן נדרש לספק כניסה ויציאה לחניה של תושב. מומלץ לסמן אדום לבן באורך כניסה לחניה פלוס מטר כללי צד. בנוסף, חניה נכים של שכן, כקיימת בשטח, יש להצמיד לסימון הורדה מול כניסה לבית של שכן ללא רווח בין חניה והורדה. בכניסה לרחוב הפורצים נדרש גיזום לצורך הספק ראיה של תמרורים בכניסה לרחוב.	אושר
21.15.6	ח415004-	בקשה לשנות מדיניות חניה כחול לבן באזור.	השרון 3	לצורכי צוות חינוך יש לנצל חניות בחניון של בית הספר. במידה ויש צורך בחניות נוספות יש למצוא פתרון במסגרת היתר בניה - שטח ציבורי לא בסמכות וועדת תנועה. חניות ברחוב על פי תמרור מומלץ לתושבי אזור.	יופנה לדיון בוועדת תחבורה
21.15.7	ב 663103-	ברחוב משעול גיל ליד גלי השרון יש מעבר חציה. אנשים נוסעים מהר ובמקביל יש אדנית עצומה איפה שנמצאים אולמי השרון שמסתירה	משעול גיל	מעבר חצייה הונגש לפני מספר חודשים, הנחיות בנושא ערוגה נמסרו למח' עבודות ציבוריות. נדרש להוסיף תמרור 304 למעברי חצייה בקטע דרך ומומלצת הגבלת	מומלץ בשלב ראשון לגזום את צמחייה באדניות.

מינהל הנדסה | אגף תשתיות, בינוי ופיתוח

	את הולכי הרגל וככה יוצא שכמעט דורסים אותי על בסיס יומי		המהירות באזור הכיכר. בנוסף, קיימת אי הבנה בין תמרור תן זכות קדימה וקו עצירה- מומלץ להסדיר תנועה על פי היררכיה והנחיות למעגלי תנוע. מומלץ פיקוח עליון בזמני ביצוע.	
21.15.8	664281- ב	משעול גיל	ברחוב משעול גיל, בסמוך לאולמי השרון ולבריכת גלי השרון, יש מקומות חניה (חופשיים). כיוון שהסימונים נמחקו מזמן כל אחד חונה על כמה חניות ויש ביזבוזי מקום. אנא סמנו את החניות לכל אורך הרחוב, בפרט אחרי הבריכה - צד המערבי של הרחוב.	מאושר. יש לבדוק אם ניתן לסמן חניות בניצב
21.15.9	6634851-	חבקוק/מיכ	בקשה להקמת מעבר חציה ברחוב מיכה. דיירי רחוב חבקוק מבקשים להתריע על מפגע תחבורתי הקיים בשכונה.	מומלץ מעבר חצייה והוספת ערוגה לצורכי חיבור הליכתיות בצורה בטוחה.
21.15.10	6659104-	הרצל 64	בקשה לצבוע חלק נוסף באדום לבן כנגד חסימת הכניסה לחניון פרטי	מומלץ סימון מעבר חצייה והוספת ערוגה
21.15.11	6659166-	העמק 16	בקשה למעבר חציה ופסי האטה	אושר להציב תמרורים לאיסור חניה
21.15.12	6663803-	יגאל ידין 18	בקשה לסימון אדום לבן חדש - הרחוב ללא מוצא. חנייה על סיבוב/באמצע צומת אמורה להיות אסורה	לא אושר
21.15.13	682236- ב	רחוב בוסל	בקשה לאפשר חניה לדיירי רחוב בלבד, איסור חניה לרכב כבד ופיתוח רחוב לצורכי הוספת חניה	לא אושר חניה לדיירי רחוב בלבד, אושר איסור חניה לרחב כבד, תוספת חניות בהתאם לתכנית עבודה שנה הבאה.
21.15.14	680968- ב	יד חרוצים	בקשה לבטל סימון 818 (באורך כ-10 מטרים) בפניות	רחוב יד חרוצים - רחוב חד סיטרי עם פניה שמאלה מרחוב תע"ש. מומלץ שינוי גאומטרי (הוספת מדרכה ברדיוס צפוני המבוקש) והוספת חניות באלכסון בדומה לצורה קיימת. לא מומלץ ביטול אדום לפן ברדיוס סיבוב פנימי - מומלץ להקטין מיסעה עד לרחב 4.5 מטר כרחוב חד סיטרי והסדרת חניות אלכסוניות בזווית שתאפשר מקסימום מקומות חניה.
21.15.15	676926- ב	פארק כפר סבא ירוקה	בקשה להוסיף חניות נכים כלליות	לא אושר
21.15.16	675875- ב	ארלוזורוב מול בית 20, כניסה לסמטת הפרחים	בקשה להוסיף מקום חניה	אושר
21.15.17	674546- ב	החרמון - גאולה	בקשה להסדיר שדה ראייה בצומת	אושר הצבת 302

מינהל הנדסה | אגף תשתיות, בינוי ופיתוח

מאושרת חד סטריות בארבעת הרחובות ב-2 חלופות. חלופות. תבחר בהמשך לסיור בנוכחות ראש העיר ודיירי רחוב, ועד שכוונה וצוות מח' תנועה.	הסדר תנועה קיים אושר בשנת 2020 כניסיון. כתוצאה ממספר תלונות של תושבים וסיור בשטח מומלץ לסיים תקופת הניסיון ולאשר הסדר תנועה חדש.	שרחוב שב"ד	בקשה לשנות רחוב לדו סיטרי או לאפשר כניסה מרחוב שבזי.	21.15.18	669188- ב
אושר	מומלץ לשמור מס' מקומות חניה לנכים על פי תקן חניה נכים לחניונים קיימים	מרכז טניס, לוי 12	בקשה לבטל מספר מקומות חניות נכים כלליות	21.15.19	680817- ב
מאושר ע"י שינוי בריצוף	נדרשת חוות דעת של בטיחות בדרכים	גאולה 30, בית הספר שילה	בקשה להסדיר נושא הורדת ילדים	21.15.20	679744- ב
מאושר	מומלץ להוסיף עמודוני חסימה עד סימון שמאפשר חניה - חניה על מדרכה או גלישה למדרכה גורם לחסימת שדה ראיה של הולך רגל במעבר חצייה ונהג שעובר צומת	הראשונים 14	בקשה להצבת עמודוני חסימה	21.15.21	678628- ב
מאושר	מומלץ מול חניה פרטית על פי תרשים סטנדרטי. מדובר על רחוב צר ולכן מומלץ פתרון עבור כל הרחוב - חניה בשני צדדים חסמת תנועה ברחוב	שיבת ציון ב 23	בקשה לסמן אדום לבן מול כניסה פרטית	21.15.22	652120- ב
לא מאושר	לא מומלץ, "אנומליה" שעליה מדובר בפניה קיימת בקצב תדיר ברחוב הר תבור. שינויים גאומטריים במפרץ לצורך חסימת הכניסה לחניה לא נועדים עבור תושב בודד ולכן גורם לחנות למישהו אר שיחסום כניסה לחנייתו.	הר תבור 60	בקשה להסדיר מפרץ חניה מול בית	21.15.23	674741- ב
1. לא אושר 2. אושר	1. לא מומלץ פסי האטה, לפני כחודשים התקבלה החלטה להציב תמרור לצורך הורדת מהירות עד 30 קמ"ש. 2. מומלץ לסמן תאי חניה ניצבות 3. אושר בוועדה 1/2021 טרם בוצע	הר תבור 15	1. בחינה של מעברי חציה לאורך כל הרחוב והצבת מאטי תנועה (באמפרים). 2. סימוני כביש - בחניון הקטן בסוף הרחוב (בין הר תבור להר רביד) - אין סימונים מבקשים לסמן תאי חניה. 3. משאיות גדולות חונות ברחוב הר כמון - התושבים מבקשים להציב תמרור איסור מעל 4 טון. ולהציב במפר בכניסה, להאט את התנועה	21.15.24	664153- ב
אושר לפרק מדרכה מצד מערב	קיימת תחנת אוטובוס מק"ט 37029 (ויצמן / אנה פרנק) - לא ניתן להקים במקום הזה כי תחנה מתוכננת עם מפרץ.	ויצמן 64-66	בקשה לאפשר מפרץ פריקה וטעינה	21.15.25	677782- ד
לא אושר	לא מומלץ. לא ניתן להפר את חוק תעבורה	ששת הימים 3	בקשה לבטל אדום לבן או לאפשר לתושבי רחוב לחנות על סימון איסור חניה	21.15.26	681192- ד
מאושר	מומלץ - חניה לפריקה וטעינה	חניון ארבל 3	בקשה לתיקון סימון אדום לבן לירוק שחור	21.15.27	683202- ב
מאושר	מומלץ עד 1.03.2022 לצורכי בדיקות קורונה	רח' נורדאו	בקשה להפוך תמרור 817 ל818 באופן זמני	21.15.28	בקשת העירייה
מאושר	מומלץ	ברחבי העיר	בנושא "תמרור חניה שמורה לנכים" יש להיצמד להנחיות משרד התחבורה ולהציב שלטים עם מספר על פי ההנחיות.	21.15.29	בקשת העירייה
מאושר	מומלץ	יציאת אירופה 6	הכשרת סימון 820 בחניית הנכים	21.15.30	בקשת העירייה
מאושר בכפוף להגשת מסמכי הסכמה	מומלץ לאשר תוכנית הסדרת כניסה/ יציאה מאתר התארגנות בהתאם להסכמת בעל קרקע של חלקה מס' 70, גוש 7598	בן יהודה 71	דיון חוזר - בקשה לאשר תוכנית הסדרים זמניים הסדרי כניסה/יציאה לאתר, תוכנית מס' 17461-06-2021, בית	21.15.31	בית בכפר-רשות הדיור המוגן המובילה בישראל

מינהל הנדסה | אגף תשתיות, בינוי ופיתוח

מאושר	מומלץ	ברחבי העיר	הארכת היתר משטרה קיים לעבודות בעיר עד 28.02.22 - היתר מס' 105,106,110,111,113,115,116,117,120,121,122,125,109	מחלקת עבודות ציבוריות	21.15.32
מאושר	מומלץ	דב הוז/גולומב	הארכת היתר משטרה לעבודת החלפת קו ביוב עד 31.01.22	מילגם בע"מ	21.15.33
מאושר	מומלץ	עתיר ידע 4	הסדרי תנועה לצורך פירוק עגורן	דור אל ש. הנדסה ובניה והשקעות בע"מ	21.15.34
מאושר	מומלץ	כרמל- ארבל- מייסדים	היתר משטרה הנחת קו ביוב	אלוניק בע"מ	21.15.35
מאושר	מומלץ	בן יהודה 105	בקשה לתיקון סימון בתחנת אוטובוס. התחנה נמצאת על רח' בן יהודה, ממזרח למערב, קרוב לכיכר של מרכז דוד	פניה 687467	21.15.36
מאושר סגירת אי תנועה	מומלץ	מגרש 7 - גוש חלקה 7554 18+19	סגירת אי תנועה מול מגרש 7 לצורך הסדרת כניסה למגרש המבוקש בהיתר בניה אושר על ידי יועץ תנועה, אזור תעשייה כס/50	חברת "דרך עפר ניהול בע"מ"	21.15.37
מאושר	מומלץ	רחוב השלום	בקשה לסמון מעברי חצייה על פי מיקום מורי לאחר סיום שיפוץ בית הספר	בקשה מח' מבנה ציבור	21.15.38
מאושר	מומלץ	רופין- בן גוריון/תל חי	בקשה לאשר תוכנית לצורכי הקמת רמזור חדש : תכנית הסדר הנדסי לרימזור שלב א'- לחיבור תל חי מצב קיים	בקשת העירייה	21.15.39
מאושר	מומלץ לאחר שיטת תכנון רמזורים גל ירוק על פי תיאום לפי שיירה אחורית.	ויצמן- כניסה למתחם הקניון	MTR-TR-11831-DD-2701		21.15.40
		ויצמן- הסדנה	MTR-TR-11831-DD-2702		
		ויצמן-תעש- אלקלעי	MTR-TR-11831-DD-2703		
		ויצמן-גייסת השריון ו- ויצמן- התבור- הראשונים	MTR-TR-11831-DD-2704		
		ויצמן- נורדאו-משה דיין	MTR-TR-11831-DD-2705		
		ויצמן-הגליל	MTR-TR-11831-DD-2706		

פרוטוקול ועדת תנועה המקומית מס' 15

שהתקיימה בתאריך 27.12.2021